LISTE INDICATIVE POUR LA CONSTITUTION D'UNE TROUSSE DE PREMIERS SOINS

Pour soulager les douleurs non internes de toutes natures : Dafalgan

Pour contusions, entorse, claquage musculaire, tout gonflement traumatique :

Voltaren gel - Algipan - Arnica - Bombe de froid à pulvériser : Hansaplast ou Katte spray (crampes)

Pour désinfecter la peau intacte ou les instruments : alcool dénaturé

Pour désinfecter toutes plaies même profondes : Isobétadine liquide

Pour couvrir les plaies superficielles : Cédium spray

Pour les plaies superficielles étendues ou les brûlures : Flammazine + couvrir la plaie

Pour couvrir toute plaie :

- Gaze stérile : pansement sous sachets fermés de 5 x 5 ou 10 x 10 cm
- Tensoplast : en 4 et 8 cm de large

Pour maintenir tout pansement :

- Sparadrap : en 1 et 5 cm de large
- Bande Cambric : en 5, 7, 10 cm de large Bande Velpeau : en 5, 7, 10, 20 cm de large (élastique) : sert aussi pour soutenir une articulation ou une côte froissée. Aussi pour immobiliser.

Pour crampes d'estomac, d'intestin, du ventre en général : Buscopan dragées

Pour digestion difficile, lourdeur d'estomac : Motilium (attention, pas avant 3 ans !)

Pour diarrhée: Imodium (attention, pas avant 6 ans!)

Pour nez bouché: Nésivine

Pour irritation simple de l'oeil : Optidol

Pour corps étranger dans l'oeil (avant enlèvement) : Hyabak